



# StullDiarisan

Ergänzungsfuttermittel für Tiere (Rinder und Kälber, Pferde und Fohlen, Schweine, Ferkel, Schafe)

## Pulver zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und Appetitanregung



**Fichtensprossen** enthalten Gerbsäuren und Geschmacksstoffe, die eine gesunde Verdauung unterstützen und den Appetit anregen.

**Kamille, Melisse und Wermut** enthalten u. a. verdauungsfördernde Bitterstoffe und pflanzliche Sekundärstoffe.

**Huminsäuren** fördern eine gesunde Kotkonsistenz und schleusen schädliche Stoffe aus dem Darm aus.

**Trockentraubenkernextrakt** enthält Polyphenole und Antioxidantien, die nachweislich Entzündungen regulieren.

**StullDiarasan** enthält zudem Zeolith bzw. Klinoptilolith als Bindemittel.



Eine gesunde Verdauung im Magen-Darmtrakt ist wesentliche Voraussetzung für ein gutes Allgemeinbefinden der Tiere. Nutztiere können nur bei gesunder Verdauung die gewünschte Leistung erbringen.

**StullDiarasan** unterstützt mit seinen pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen die Verdauung von Pflanzenfressern.

### Zusammensetzung:

Torf [Huminsäuren 12%], Kamillenblüten, Melissenblätter, Wermutkraut, Fichtensprossen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid

### Zusatzstoffe pro kg:

Aromastoffe:	
Fichtennadelöl [CoE 340]	3.000 mg
Trockentraubenkernextrakt [2b485]	10.000 mg
Gerbsäure [2b16080]	15.000 mg

### Technologischer Zusatzstoff:

Klinoptilolith sedimentären Ursprungs [1g568] 800.000 mg

### Analytische Bestandteile:

Rohprotein 1,4 %, Rohfett < 0,3 %, Rohfaser 1,7 %, Rohasche 77,2 %, Feuchtigkeit 7,4 %, Calcium 1,4 %, Natrium 0,6 %, Magnesium 0,2 %, Phosphor < 0,1 %, NfE i.Tr. 12,2 %, Lysin < 0,1 %, Methionin < 0,1 %

### Zieltierart(en):

Pferd, Fohlen, Rind, Kalb, Schaf, Schwein, Ferkel

### Fütterungsempfehlung:

Pulver zum Eingeben über das Futter oder mit Trinkwasser bzw. Milch vermischt.

**Pferde, Rinder:** max.100 g [0,1 bis 0,2 g/kg Kgw.] 1x täglich

**Fohlen, Kälber:** max. 25 g [0,1 bis 0,4 g/kg Kgw.] 1x täglich

### Jungschweine

**Läufer:** max. 12 g [0,2 bis 0,4 g/kg Kgw.] 1x täglich

**Absetzferkel:** max. 12 g [0,2 bis 0,4 g/kg Kgw.] 1x täglich

**Saugferkel:** max. 6 g [0,3 bis 0,8 g/kg Kgw.] 1x täglich

**Schafe:** max.25 g [0,3 bis 0,6 g/kg Kgw.] 1x täglich

### Pferde, Rinder, Schafe:

Die abgemessene Menge mit einer Handvoll Schrot bzw. Kleie vermischt zu fressen geben. Wenn das Tier nicht mehr frisst, kann das Pulver mit Wasser verrührt zum Trinken gegeben werden.

### Kälber, Fohlen, Läufer, Absetzferkel, Saugferkel:

Für Jungtiere, die mit Milch oder dünnbreigem Futter gefüttert werden, sollte das Pulver in einer Tasse mit etwas Wasser oder Milch angerührt werden. Den Brei zur Futtermilch bzw. zum Futterbrei geben und gut vermischen.

Bei frühzeitigem Absetzen von Jungtieren, insbesondere von Ferkeln und Kälbern, oder bei fehlender bzw. nicht ausreichender Muttermilch, kann **StullDiarasan** zusammen mit der Ersatzmilch bzw. Milchaustauscher (MAT) angeboten werden.

**StullDiarasan** darf wegen des erhöhten Gehalts an Zusatzstoffen mengenmäßig nicht mehr als 1 % der gesamten Futterration pro Tag betragen.

### Empfohlene Fütterungsdauer:

#### Pferde, Rinder, Schafe:

Bei ausgewachsenen Tieren wird eine 2-tägige Fütterung empfohlen.

### Kälber, Fohlen, Läufer, Absetzferkel, Saugferkel:

Im Allgemeinen ist eine Fütterung über 1 bis 2 Tage ausreichend.

Es wird empfohlen vor der Verwendung oder der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuhören.

### Hinweise:

Nicht über 25 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Beutel nach Anbruch gut verschließen und aufbrauchen.

### Haltbarkeit:

24 Monate

### Handelsform:

4 x 100 g