

Dip-io 5000

AKTUALISIERUNGSDATUM: 14/08/24

**Gebrauchsfertige, ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehene
Flüssigkeit**

**Desinfektion der Zitzen milchproduzierender Tiere durch Dippen, nach dem
Melken.**

**Gebrauchsfertige, ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehene
Flüssigkeit**

Manuelle oder automatische Anwendung - Innen

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt: Jod 0,5g ; CAS-Nr. Bezeichnung 7553-56-2 ; EG-Nummer 231-442-4

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich. AL- eine andere Flüssigkeit. Zulassungsnummer : EU-0018397-0006 1-4. Zulassungsinhaber :HYPRED

SAS: 55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD France

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aggregatzustand	Dicke homogene Flüssigkeit
Farbe	Braun
Geruch	Jod
reiner pH-Wert	4,25±0,4
pH-Wert bei 10g/l	Nicht verfügbar
Dichte	1,025±0,02 g/cm ³
Gefrierpunkt	0 °C

Eigenschaften :

- . Rheologische Eigenschaften sichern einen außergewöhnlichen Halt auf den Zitzten, ohne zu Tropfen, und daher ohne Produktverschwendung.
- . Hauptbestandteile :
 - Iod : 5 000 mg/kg in Iodophor-Form
 - Pflegende und erweichende Stoffe : Glycerin
 - Verdickungsmittel, filmbildend
 - Tenside
 - PH-Regler

Gebrauchsanweisung:

Dip-io 5000 ist ein bakterizid, levurozid, algizid und viruzid wirkendes Desinfektionsmittel.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett oder das Merkblatt und befolgen Sie alle Anweisungen.

Dip-io 5000

AKTUALISIERUNGSDATUM: 14/08/24

Vor Gebrauch muss das Produkt auf eine Temperatur über 20 °C erwärmt werden.

Für das Abfüllen in die Dippbecher wird die Verwendung einer Dossierpumpe empfohlen. Manuelles oder automatisches Auffüllen des Dippbechers mit dem gebrauchsfertigen Produkt.

Applikation erfolgt nach dem Melken durch manuelles oder automatisches Eintauchen der ganzen Zitze des Tieres.

- Kühe und Büffeln (3 bis 10 ml: empfohlen 5 ml)

- Schafe (1,5 bis 5 ml: empfohlen 1,5 ml)

- Ziegen (2,5 bis 6 ml: empfohlen 2,5 ml)

Das Produkt verbleibt bis zum nächsten Melken auf der Zitze. Sorgen Sie dafür, dass die Kühe bis zum Abtrocknen des Produktes eine stehende Position einhalten (mindestens 5 Minuten).

Die Zitze gründlich reinigen und abwischen, ehe Sie das Melkzeug ansetzen. Die Zitze beim nächsten Melkvorgang gründlich reinigen und abwischen, ehe Sie das Melkzeug ansetzen.

Gegebenenfalls ist das Produkt nach jedem Melken wiederholt zu verwenden.

Reinigen Sie die Applikationsgeräte regelmäßig mit warmem Wasser.

Frequenz : 2 bis 3 Mal pro Tag

Nicht über 30 °C lagern.

Kontrollparameter :

Bitte werden Sie sich bei Fragen zu den Kontrollparametern an Ihren Berater.

Verpackungen :

Fläschchen	0,5l	transparent	0,5kg	(9x0.5 kg)
Kanister	5l	Schwarz	5kg	(Karton 4x5 kg)
Kanister	10l	Schwarz	10kg	
Kanister	22l	Schwarz	22kg	
Fässchen	60l	Dunkelblau	60kg	
Fass	120l	Dunkelblau	120kg	
Fass	220l	Dunkelblau	220kg	
IBC	1000l	Schwarz	1000kg	

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, nicht in der Nähe von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

Qualität - Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.kersia-group.com>

Dip-io 5000

AKTUALISIERUNGSDATUM: 14/08/24

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

Vorschrift

Dieses Produkt kann gemäß den geltenden Vorschriften im ökologischen Landbau verwendet werden.

Dip-io 5000 ist ein Gemisch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) unabhängig vom Herstellungsort,

Die von der REACH-Verordnung betroffenen, in Dip-io 5000 enthaltenen Stoffe wurden von unserem Unternehmen oder den vorgelagerten Lieferanten vorregistriert oder registriert.

Dip-io 5000 enthält keinen "besonders besorgniserregenden Stoff", der auf der aktuellen, von der ECHA veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten Kandidatenliste aufgeführt ist.